SCHEDA TECNICA

M 100 TGH Jolly sx

ver. 2016.02.05

CAMINETTO PREFABBRICATO A FOCOLARE APERTO

PESO: 350 KG

POTENZA TERMICA NOMINALE: 11 KW

TEMPERATURA FUMI: 161°

CO MISURATO AL 13 % DI OSSIGENO: 0.21 %

RENDIMENTO: 40 %

COMBUSTIBILE: CIOCCHI DI LEGNA

DISTANZA MINIMA DA MATERIALI INFIAMMABILI: 20 CM

CAMINETTO PER LOCALI NON INFERIORI A:

50 MC

SUPERFICIE RISCALDABILE: 100 - 150 MC

USCITA FUMI: ROTONDA Ø 250

SEZIONE MINIMA PRESA D'ARIA: Ø 160

STRUTTURA: CONGLOMERATO CEMENTIZIO

> FOCOLARE: GHISA

DIMENSIONI CM: 97 L X 55 P X 135 H

CONSUMO OTTIMALE DI LEGNA:

4.5 - 6 KG/H

ALTEZZA MINIMA CANNA

FUMARIA: 3 MT.

SEZIONI MINIME DI CANNA FUMARIA

DA 3 A 5 MT.	DA 5 A 8 MT.
Ø 300	Ø 250
DA 8 A 12 MT.	OLTRE 12 MT.
Ø 220	Ø 200





